

Terminalemulation HSD9750W.EXE

Angabe des Dateinamens fehlt

Ursache	Maßnahme
Beim Laden von Emulationseinstellungen wurde kein Dateiname angegeben	Dateinamen angeben

BildWindow: WM_CHAR

Ursache	Maßnahme
Fehler im Interface zu Windows	Melden Sie den Fehler an den technischen Support von HSD.

Bitte restarten Sie die Emulation wenn Sie die Druckerinstallation geändert haben

Ursache	Maßnahme
Die Druckereinstellung in der Windows-Systemsteuerung wurde geändert. Da die Emulation nur einmal beim Starten die aktuellen Werte der Systemsteuerung liest, können Änderungen zu ungewollten Resultaten führen.	<ol style="list-style-type: none">1. Emulation beenden und neu starten2. Druckereinstellungen und Druckerfonts überprüfen

cannot select font

Ursache	Maßnahme
Beim Neuzeichnen des Fensters kann auf den HSD-Font nicht zugegriffen werden	Überprüfen, ob die Datei HSDFONT.FON im Unterverzeichnis FONTS beschädigt oder nicht zugreifbar ist

Datei "fonts\hdsfont.fon" nicht gefunden.

Ursache	Maßnahme
Unvollständige Installation	Programm SETUP erneut ausführen und das Verzeichnis fonts selektieren
Nicht korrekter Aufruf der Emulation	Das Arbeitsverzeichnis muß auf \HSD9750\WINEMU eingestellt werden.

Datei "trace" sollte ein Verzeichnis sein

Ursache	Maßnahme
Im Verzeichnis \HSD9750\WINEMU existiert eine Datei TRACE anstatt des Unterverzeichnisses TRACE.	Datei TRACE löschen. Das Unterverzeichnis wird bei Bedarf automatisch angelegt.

Datei kann nicht erstellt werden

Ursache	Maßnahme
Bei der Funktion "Datei Speichern" kann die Datei HSD9750W.INI nicht geschrieben werden	Prüfen, ob HSD9750W.INI oder TRACE.* das Dateiattribut READONLY haben. Ggf. zurücksetzen.
Bei der Funktion "Test Trace" kann die TRACE-Datei nicht geschrieben werden.	Falls die Emulation von einem Netzwerkservers geladen wird: prüfen, ob ausreichende Rechte für das entsprechende Verzeichnis gegeben sind. Ggf. Rechte vom Netzwerkadministrator erweitern lassen.

Datei kann nicht gelesen werden

Ursache	Maßnahme
Bei der Funktion "Datei Laden" kann die Datei HSD9750W.INI nicht gelesen werden	<ul style="list-style-type: none">• Lesefehler auf der Platte oder• Ungenügende Rechte im Netzwerkverzeichnis.

Datei kann nicht geöffnet werden

Ursache	Maßnahme
Bei der Funktion "Datei Laden" kann die angegebene Datei nicht gelesen werden	Dateinamen überprüfen

Datei kann nicht geschrieben werden

Ursache	Maßnahme
Bei der Funktion "Datei Speichern" kann die Datei	Rechte im Netzwerk überprüfen

HSD9750W.INI nicht geschrieben werden	
Bei der Funktion "Test Trace" kann die TRACE-Datei nicht geschrieben werden.	

DDE Kommunikation Fehler

Ursache	Maßnahme
Während einer DDE-Verbindung ist ein Fehler aufgetreten	DDE-Anwendung (FTEDTW oder FTBS2W) beenden und nochmals probieren

Druckdatei kann nicht geöffnet werden

Ursache	Maßnahme
Beim Durchführen eines Druckauftrags und bei Angabe 'Nach Datei' kann die Datei nicht geöffnet werden	Dateinamen überprüfen

Druckdatei kann nicht geschrieben werden

Ursache	Maßnahme
Beim Durchführen eines Druckauftrags und bei Angabe 'Nach Datei' konnten keine Daten geschrieben werden	Speicherplatz überprüfen (eventuell Platte voll)

Drucker ESC Fehler(), oder falscher Druckertyp eingestellt

Ursache	Maßnahme
Vom Host wird eine ESC-Sequenz geschickt, die nicht zum angegebenen Druckertyp passt	Druckertyp überprüfen

Falsches Passwort

Ursache	Maßnahme
Administratorpasswort falsch	Richtiges Passwort eingeben

Fehler Zwischenablage kann nicht geöffnet werden

Ursache	Maßnahme
Beim Öffnen der Zwischenablage meldet Windows einen Fehler	Zwischenablage leeren

Fenster für P-Tasten kann nicht erstellt werden

Ursache	Maßnahme
Wahrscheinlich Betriebsmittelengpaß	Nicht benötigte Anwendungen schließen

Font Fehler

Ursache	Maßnahme
Fehler im Interface zu Windows	Melden Sie den Fehler an den technischen Support von HSD

GetBildIndex Fehler

Ursache	Maßnahme
Fehler im Interface zu Windows	Melden Sie den Fehler an den technischen Support von HSD

HSDfont kann nicht geladen werden. Es wird mit WINDOWS fonts gearbeitet.

Wahrscheinlich Speicherproblem

Ursache	Maßnahme
Windows-Betriebsmittel-Engpass	Unbenötigte Windows-Anwendungen schließen und Emulation neu starten
Auf Datei HSDFONT.FON kann nicht zugegriffen werden	HSDFONT.FON beschädigt oder zuwenig Netzwerkrechte

Interner Fehler (CombineRgn)

Ursache	Maßnahme
Fehler im Interface zu Windows	Melden Sie den Fehler an den technischen Support von HSD

Interner Fehler (Markierung)

Ursache	Maßnahme
Fehler im Interface zu Windows	Melden Sie den Fehler an den technischen Support von HSD

kein BAM buffer mehr

Ursache	Maßnahme
Beim Anfordern von Speicher meldet Windows, daß kein Speicher mehr zur Verfügung steht	Nicht benötigte Anwendungen schließen
	Vor dem Starten von Windows soviel Speicher wie möglich verfügbar machen

Kein Speicher mehr Zwischenablage

Ursache	Maßnahme
Fehlermeldung	Zwischenablage leeren

Keine emu session definiert

Ursache	Maßnahme
Keine der mit <i>Verbindungen konfigurieren</i> definierten Sessions hat den Session-Typ "Emulation"	Verbindungen neu konfigurieren oder eine nicht zugeordnete Emulations-Session zuordnen

Keine Kanalparameter in der Initdatei

Ursache	Maßnahme
---------	----------

Die Datei SESSIONS.INI ist falsch; vermutlich wurde sie mit einem Editor verändert.

Konfiguration neu durchführen

Limit für Farben wurde schon erreicht

Ursache

Maßnahme

Es sind bereits 32 Farben definiert

Bestehende Farbe ändern oder nicht benötigte Farbe löschen
--

Nur %d HSDfonts konnten geladen werden. Es wird mit WINDOWS fonts gearbeitet.

Wahrscheinlich Speicherproblem

Ursache

Maßnahme

Beim nochmaligen Laden der Emulation ist der HSDFONT schon im Speicher (Nur Windows 95)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Meldung ignorieren• Update bestellen |
|---|

Speicherlimit für P-Tasten erreicht

Ursache

Maßnahme

Der gesamte P-Tastenpuffer beträgt 640 Byte. Dieses Limit wurde erreicht
--

Nicht benötigte P-Tasten-Kombinationen entfernen
--

P-Taste kann nicht überschrieben werden

Ursache

Maßnahme

P-Taste wurde von der Host-Applikation gesperrt

Eventuell Extra-P-Tasten verwenden

Tastaturfenster kann nicht erstellt werden

Ursache

Maßnahme

Wahrscheinlich Betriebsmittelengpaß

Nicht benötigte Anwendungen schließen

Tracedatei kann nicht erstellt werden

Ursache	Maßnahme
Beim Erstellen von Trace-Dateien meldet Windows einen Fehler	Zugriffsrechte im Netzwerk erweitern
	Speicherplatz freimachen

Verzeichnis "trace" kann nicht erstellt werden

Ursache	Maßnahme
Beim Erstellen des Trace-Verzeichnisses meldet Windows einen Fehler	Zugriffsrechte im Netzwerk erweitern
	Speicherplatz freimachen

Zwischenablage Fehler (einfügen)

Ursache	Maßnahme
Windows meldet einen Fehler beim Einfügen in die Zwischenablage	Zwischenablage leeren